

Anggota Satgas TMMD Pasang Plastik Sebelum Pengecoran, Ternyata Ini Fungsinya

Agung widodo - PATI.INDONESIASATU.ID

Feb 28, 2024 - 18:47



Foto : Pengecoran Jalan Oleh Satgas TMMD Reguler 119 Kodim 0718/Pati Bersama Warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (28/02/2024).

PATI- Pekerjaan pengecoran jalan oleh Satgas TMMD Reguler 119 Kodim 0718/Pati bersama warga Desa Tanjungrejo menjelang siang hari dilanjutkan.

Sebelum dilaksanakan pengecoran, mereka menggelar material plastik sebagai

alas cor beton agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah.



Fungsi dari plastik tersebut adalah untuk mendapatkan hasil beton dapat mengeras dengan sempurna karena air semen tidak merembes ke dalam tanah.

Hal ini diungkapkan oleh Koiril Anwar Ketua panitia TMMD Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (28/02/2024).

"Intinya fungsi dari plastik cor ini, untuk menahan agar uap maupun air tidak langsung masuk ke pori-pori cor, juga menghindari air campuran semen pada material cor tidak hilang karena meresap ke dalam tanah," ungkapnya.

"Dengan demikian, beton yang dihasilkan tidak akan mudah pecah dan awet," sambungnya.



la menambahkan, paling bagus lagi apabila setelah beton mengering ditutup lagi untuk menghindari panas matahari.

"Bagus lagi kalau disiram dengan air agar kelembapan beton bisa terjaga sehingga dihasilkan mutu beton yang bagus," tandas Anwar.

Editor : Agung

Sumber : Pendim Pati